# AVANT



Iluminação indireta de uso interno para sancas e detalhes decorativos em vitrines, escadas, rodapés e móveis.

#### CARACTERÍSTICAS

- › Contém 60 LEDS por metro.
- Disponível em rolos de 5m de comprimento, com linha de corte indicada a cada 5cm.

#### INCLUSO

- > Transformador para uso até 5m.
- Acessórios opcionais: cabo 2 fios, conector para emenda e transformador extra.

#### **FUNCIONAMENTO**

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tipo de instalação: Possui fita adesiva no verso para aplicação em superfícies aderentes.







IP**20** 

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

12VDC

TENSÃO



120°










## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	ÂNGULO DE ABERTURA		TEMPERATURA DE COR	SISTEMA DE LIGAÇÃO	DIMENSÃO		EMBALAGEM
CODIGC									COMPRIMENTO	LARGURA	COLETIVA
1929205	33 LED-FITA-INT-IP20-14,4WM-5M-BR6500K-12V-TRANSF	14,4W/m	12VDC	864 lm/m	120°	Amarela	3000K	Plug para conexão com o transformador <sup>1</sup>	5 m	10 mm	1 CX=30 un
1929213	LED-FITA-INT-IP20-14,4WM-5M-AM3000K-12V-TRANSF	14,400/111	12100			Branca	6500K				

### SISTEMA DE INSTALAÇÃO



### **ACESSÓRIOS**

